Sommaire

Interphonie

273

La solution villa filaire

Voir en page 276

La solution villa sans fil

Voir en page 281

La solution villa GSM

Voir en page 287

INTERPHONIE FILAIRE

Kit SMILE vidéo tactile 7 pouces 275
Kit SMILE vidéo tactile 3,5 pouces 275
Kit ILOFT audio Main Libre 2 Fils. 276
Kit ILOFT vidéo Main Libre 2 Fils. 276
Kit ILOFT marine vidéo 2 Fils. 277
Kit CITY vidéo 1 BP 2 Fils 277
Kit CITY vidéo 2 BP 2 Fils 277
Kit CITY audio 1 BP 2 Fils 278
Kit CITY audio 2 BP 2 Fils 278
Kit CITYMAX ECO Portier audio 278
Kit MEMOVISION vidéo avec clavier à codes 279
Kit MEMOIRE VDS couleur 1/L 279
Kit PRIVATE Vidéo avec lecteur de proximité 279
Moniteur seul ILOFT pure BUS2 279
Kit interphone audio INOX 4 à 16 logements 280
Kit interphone vidéo INOX 4 à 16 logements 280

INTERPHONIE SANS FIL

Kit interphone vidéo sans fil EYCASA 281
Kit interphone vidéo sans fil. 282
Judas numérique HD sans fil. 283

INTERPHONIE PAR GSM

Intratone Visio 3G : 50 ou 1000 noms. 286
Intracode Visio : 100 noms 286
Interphone villa GSM Visio. 287
Clavier Haussmann avec module GSM Edge. . . . 287
INTRABOX DATA clavier et/ou Vigik 288
INTRABOX DATA HF 288
Module GSM Edge Seul 289
Accessoires 289
Identifiants 290
Gestion USB. 290

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

FERMAX

KIT PORTIER VIDÉO
KIT PORTIER

PLATINES DE RUE

MONITEURS ET POSTES

SYSTÈMES

CONTRÔLE D'ACCÈS

FERMAX FRANCE, DEPUIS 16 ANS À VOTRE SERVICE

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit SMILE Vidéo tactile 7 pouces

FERMAX

**C'est le moniteur le plus universel,
tactile et conforme handicap.
La nouvelle expérience en portier vidéo.**

Descriptif :
Tout le matériel nécessaire pour l'installation est inclus : platine de rue Cityline, une valeur sûre qui est le résultat de l'union d'une esthétique classique, une robustesse et la fiabilité , le moniteur Smile saillie pour 1 logement et l'alimentation.

Spécificités :
5 fils, 1 logement

Applications :
Pour le résidentiel, les bureaux ou commerces.

5 fils

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit SMILE Vidéo tactile 7 pouces	5071	**363072**	A	1	747,50

Kit SMILE Vidéo tactile 3,5 pouces

FERMAX

**C'est le moniteur le plus universel,
tactile et conforme handicap.
La nouvelle expérience en portier vidéo.**

Descriptif :
Tout le matériel nécessaire pour l'installation est inclus : platine de rue Cityline, une valeur sûre qui est le résultat de l'union d'une esthétique classique, une robustesse et la fiabilité , le moniteur Smile saillie pour 1 logement et l'alimentation.

Spécificités :
5 fils, 1 logement

Applications :
Pour le résidentiel, les bureaux ou commerces.

5 fils

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit SMILE Vidéo tactile 3,5 pouces	5061	**363071**	A	1	625,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit ILOFT audio Main Libre 2 Fils

FERMAX

Interphone . Systèmes en 2 fils

Descriptif :

• Audio: ce kit comprend platine city VDS 1 logement (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un poste iLOFT, et d'une alimentation : 12Vac ET 1,5A. DIN 4

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit audio main libre 2 Fils	4878	363068	A	1	260,30

Kit ILOFT vidéo Main Libre 2 Fils

FERMAX

Interphone - Vidéophone. Systèmes en 2 fils

Descriptif :

• Vidéo: ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 1 logement (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un moniteur iLOFT couleur, d'un connecteur en saillie, et d'une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit video couleur main libre	4953	363067	A	1	819,86

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit ILOFT marine vidéo 2 Fils

FERMAX

En acier inoxydable

Descriptif :
Marine est la ligne de platines anti-vandalisme fabriquées en acier inoxydable d'une épaisseur de 2,5 mm. Lignes droites qui rehaussent la qualité de l'acier. Technologie de pointe et grande résistance même dans les environnements les plus corrosifs, humides et nocifs.
Toutes les platines sont livrées avec leur boîtier encastrable.
Les boutons-poussoirs d'appel anti-vandalisme en acier inoxydable avec système antiblocage résistent à tout impact.
Les interrupteurs sont accompagnés d'un porte-étiquettes pour que l'on puisse y placer une étiquette avec le nom du propriétaire du logement et le numéro de sa porte.

iLOFT est un portier vidéo couleur mains-libres.
Compact, léger, élégant et sobre. Son design se caractérise par una finition mate, et des boutons-poussoirs finition chromés servant à activer les fonctions de base du portier vidéo.

2 fils

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit vidéo marine ILOFT 2 fils	5477	**363069**	A	1	1 261,32

Kit CITY vidéo 1 BP 2 Fils

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 2 fils

Descriptif :
Ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 1 logement, (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un moniteur LOFT couleur BUS2 ou LOFT N/B BUS2, d'un connecteur en saillie, et d'une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10

2 fils

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit video N&B CITY 1 poste - 2 fils	4930	**363051**	A	1	597,00
Boîtier saillie pour platine CITY	7061	**363053**	A	1	30,00
Moniteur Couleur suppl. - 2 fils	3235+3221	**363059**	A	2	360,00
Moniteur N&B suppl. - 2 fils	3220+3221	**363038**	A	2	300,00

Kit CITY vidéo 2 BP 2 Fils

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 2 fils

Descriptif :
Ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 2 logements, (130x128), un boîtier encastrable Kit S1 (115x114x45), d'un moniteur LOFT couleur BUS2 ou LOFT N/B BUS2, d'un connecteur en saillie et une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10. BUS2 distributeur

2 fils

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit video couleurs CITY 2 poste - 2 fils	4934	**363061**	A	2	1 485,00
Kit video N&B CITY 2 poste - 2 fils	4931	**363062**	A	2	1 335,00
Boîtier saillie pour platine CITY	7061	**363053**	A	1	30,00
Moniteur Couleur suppl. - 2 fils	3225+3221	**363059**	A	2	360,00
Moniteur N&B suppl. - 2 fils	3220+3221	**363038**	A	2	300,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit CITY audio 1 BP 2 Fils

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 2 fils

Descriptif :
Ce Kit comprend une platine CITY BUS2 pour 1 logement, (S1 : 130x128), un boîtier encastrable (115x114x45), ainsi qu'un poste LOFT EXTRA BUS2 et d'une alimentation : Kit BUS2 24Vdc/12Vac

2 fils

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit audio coty duox 1BP 2 fils	4920	363057	A	1	225,00
Post audio suppl. Loft - 2 fils	3397	363060	A	2	90,00

Kit CITY audio 2 BP 2 Fils

FERMAX

Descriptif :
Platine CityLine Portier BUS2 1L. Dimensions: 130(L) x 128(H)mm
Boîtier encastrable Série1. Dimensions: 115(L) x 114(H) x 45(P)mm
Poste LOFT BUS 2 plus.
Alimentation Kit BUS2 (24Vdc/12Vac).DIN10.

Applications :
Pour l'intérieur du logement, les nouveaux KITS CITY incluent la gamme de moniteurs et postes LOFT de FERMAX

2 fils

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit audio CITY DUOX 2BP 2 FILS	4921	363058	A	2	270,00

Kit CITYMAX ECO Portier audio

FERMAX

Un prix tout petit !

Descriptif :
Ce kit comprend une platine CITY CLASSIC, 1 logement (inclut boîtier saillie ref : 8951), une platine rue S1 : 115x114x45, d'un poste CITY MAX 2 fils, une plaque de propreté, et alimentation 12 Vac.

2 fils

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit portier audio citymax eco	1102	363066	A	1	180,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit MEMOVISION vidéo avec clavier à codes

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 5 fils ou 3 fils + coax

Descriptif :
Ce Kit comprend une platine MEMOVISION Vds COULEUR 1 logement (S5 : 130x246), un boîtier encastrable S5 (115x233x45), un moniteur LOFT COULEUR Vds, un connecteur Vds, une alimentation 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Mémovision coul. avec clavier - 2 fils	4984	**363063**	A	2	1 200,00

Kit MEMOIRE VDS couleur 1/L

FERMAX

Descriptif :
Les kits de portier vidéo sont fournis complets, avec tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement immédiat: platine de rue, alimentation et moniteur pour le logement.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit memroy VDS couleur 1/L	4955	**363037**	A	2	1 275,00
Moniteur LOFT VDS COULEUR	33 053 314	**363036**	A	2	330,00
Boitier en saillie S/4	8954	**363034**	A	1	30,00
Moniteur supplémentaire LOFT N/B 3+COAX	33 113 314	**363033**	A	2	270,00

Kit PRIVATE Vidéo avec lecteur de proximité

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 5 fils ou 3 fils + coax

Descriptif :
Ce kit comprend une platine CITY PRIVATE Vds COULEUR, A logement (130x199), un boîtier encastrable S4 (115x185x45), cartes de proximité 5u, d'une clé de proximité, d'un moniteur LOFT COULEUR VDS, d'un connecteur VDS et d'une alimentation 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Vidéo Private couleur - 2 fils	4887	**363064**	A	2	1 200,00

Moniteur seul ILOFT pure BUS2

FERMAX

Compact, léger, élégant et sobre.

Descriptif :
Moniteur: 131x197x34
Installation saillie.
Dimensions en mm. (L)x(H)x(P)

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Moniteur seul ILOFT pure BUS2	5619	**363070**	A	1	397,59

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit interphone audio INOX 4 à 16 logements

De 4 à 16 logements

Descriptif :
Platine inox anti-vandale 25/10, polie satinée comprenant :
- un lecteur Magik antenne plate Vigik/résident autonome
- un module micro intégré pré-câblé usine
- portes noms démontables sur 1 ou 2 rangée
- bouton poussoir affleurant diamètre 20 mm
- fermeture vis anti vandale 3 points
- éclairage par led blanche de série
- fixation du bac sur charnières
- son bac d'encastrement

Autres demandes : nous consulter

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Interphone audio 4 logements	KIT AUDIO 4	19015	A	2	1 227,00
Interphone audio 6 logements	KIT AUDIO 6	19016	A	2	1 365,00
Interphone audio 8 logements	KIT AUDIO 8	19017	A	2	1 533,00
Interphone audio 10 logements	KIT AUDIO 10	19018	A	2	1 671,00
Interphone audio 12 logements	KIT AUDIO 12	19019	A	2	1 869,00
Interphone audio 14 logements	KIT AUDIO 14	19020	A	2	1 977,00
Interphone audio 16 logements	KIT AUDIO 16	19021	A	2	2 085,00

Kit interphone vidéo INOX 4 à 16 logements

De 4 à 16 logements

Descriptif :
Platine inox anti-vandale 25/10, polie satinée
- un lecteur Magik antenne plate Vigik/résident autonome
- un module micro/caméra intégré pré-câblé usine
- caméra grand angle (101° vertical - 170° horizontal)
- portes noms démontables sur 1 ou 2 rangée
- bouton poussoir affleurant diamètre 20 mm
- fermeture vis anti vandale 3 points
- éclairage par led blanche de série
- fixation du bac sur charnières
- bac d'encastrement

Autres demandes : nous consulter

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit interphone vidéo 2 logements	KIT VIDEO 2	19022	A	2	2 229,00
Kit interphone vidéo 4 logements	KIT VIDEO 4	19023	A	2	2 954,00
Kit interphone vidéo 6 logements	KIT VIDEO 6	19024	A	2	3 680,00
Kit interphone vidéo 8 logements	KIT VIDEO 8	19025	A	2	4 435,00
Kit interphone vidéo 10 logements	KIT VIDEO 10	19026	A	2	5 160,00
Kit interphone vidéo 12 logements	KIT VIDEO 12	19027	A	2	5 886,00
Kit interphone vidéo 14 logements	KIT VIDEO 14	19028	A	2	6 641,00
Kit interphone vidéo 16 logements	KIT VIDEO 16	19029	A	2	7 337,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit interphone vidéo sans fil EYCASA

Grâce à son système sans fil, Eycasa peut être parfaitement installé dans les logement existants et le système installé autorise l'extension permanente de nouveaux composants

Descriptif :
- Système de vidéo surveillance sans fil complet portes & bâtiments pour voir, parler, entendre et commander (système d'ouverture de porte)
- Le kit comprend une platine de rue vidéo et une station de base mobile
- Transmission radio sécurisée (2,4 GHz/DECT ~1880 MHz)
- Ouverture de porte + vidéo surveillance au moyen de 4 caméras maxi
- Vision nocturne dans la zone située à proximité de la caméra (LED infrarouges)
- Fonctionnement avec une alimentation ou sur batteries
- Possibilité d'extension avec 3 caméras sans fil et 3 stations mobiles supplémentaires
- En option: Caméra pour protection de la famille (utilisation en tant que babyphone ou dispositif de surveillance des personnes âgées)
- Idéal pour une installation sur des locaux existants

Spécificités :

Moniteur principal Eycasa :
- Appareils compatibles : Platine de rue vidéo Eycasa, caméra Family Care Eycasa, caméra extérieure Eycasa, moniteur secondaire mobile Eycasa
- Type de moniteur Ecran tactile LCD 7»
- Fonctions locales : Vue simple/quadruple, changement de vue en cas d'alarme, listes d'alarmes, fonction interphone, ouverture des portes
- Résolution affichage en direct 640 x 480
- Nombre de canaux 4
- Modes de résolution 1 x 640 x 480 @ 20 fps/4 x 320 x 240 @ 12 fps
- Portée radio 30 m
- Microphone Intégré
- Audio Haut-parleur
- Fixation Support de table, support mural
- Tonalité d'alarme réglable 5 sonneries
- Connexion réseau LAN RJ45 10/100 Mo
- Raccordements Carte SD, Ethernet
- Indice de protection IP 34
- Alimentation VCC 12 V
- Support d'enregistrement Carte SDHC, 32 GB max.
- Consommation de courant 400 mA
- Compression vidéo MPEG-4, MJPEG
- Dimensions (L x H x P) 185 × 200 × 100 mm

Platine de rue Eycasa :
- Capteur d'images Capteur CMOS 1/4»
- Résolution 640 x 480
- Portée radio 30 m
- Alarmes Signal par sonnette sur la station de base
- Compression vidéo MPEG-4

Points forts :
- Sécurité & confort dans un seul et même pack: le système d'interphonie sans fil Eycasa regroupe ouverture de porte et image vidéo.
- Le montage s'effectue simplement en fonction des dimensions du système d'interphone courant.
- Et ce dans la longueur ou en diagonale, et également sans branchement électrique.
- La commande est assurée manuellement depuis l'écran couleur 7» (écran tactile) de la station de base mobile – avec une portée sans fil de 30m.
- Bonne extensibilité. La base accepte jusque trois caméras supplémentaires et trois éléments mobiles Eycasa.

Applications :
- Idéal pour une installation sur des locaux existants

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit interphone video sans fil EYCASA	CASA31000	105001	E	1	799,00
Moniteur secondaire mobile EYCASA (Dispo pas avant Mai 2014)	CASA30300	105002	E	1	219,00
Kit batterie pour EYCASA	CASA30150	105007	E	1	49,00
Caméra EXT Radio supplémentaite pour interphone EYCASA (Uniquement pour de la visualisation)	CASA30500	105022	E	1	219,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit interphone vidéo sans fil

ABUS

Cette interphone vidéo pratique comporte une platine de rue, une caméra vidéo, un moniteur de 3,5 pouces, ces derniers connectés sans fil

Descriptif :

Moniteur pour TVAC80020 :
- Moniteur LCD 3,5»
- Autonomie de la batterie 4 h
- Résolution 640 x 480 pixels
- Sorties Jacks 3.5 mm (vidéo)
- Fréquence 2,4 GHz
- Portée radio 150 m
- Alimentation CC 5 V
- Support d'enregistrement Carte SD, 16 Go max.
- Consommation de courant 650 mA max.
- Dimensions (L x H x P) 87 × 27 × 133 mm

Platine de rue pour TVAC80020 :
- Autonomie de la batterie 6 h
- Nombre de DEL infrarouges 9
- Résolution 640 x 480 pixels
- Type de pile 6 x piles AA lithium 1.5 V
- Capteur d'images 1/4" CMOS
- Portée radio 150 m
- Angle de vue horizontal 85° (H)/65° (V)
- Objectif 1,8 mm
- Indice de protection IP 55
- Alimentation VCC 15 V CC/1,5 A V
- Consommation de courant 180 mA max.
- Dimensions (L x H x P) 169 × 36 × 85 mm
- Compris dans la livraison Alimentation 5 V/1A - Alimentation 15 V/1,5 A - Cosse de câble - Douille ronde - 4 × vis - 4 × chevilles - Tournevis - Manuel d'utilisateur

Spécificités :
- La platine de rue est montée dans une zone extérieure protégée (degré de protection IP55), le moniteur est mobile grâce au fonctionnement avec batterie.
- Installation simple garantie: D'anciens câbles (sonnette, ouvre-porte) peuvent être reliés à la platine de rue.
- Confortable, simple, sécurisé :

1. Une pression sur le bouton de la platine de rue active le moniteur (image en direct, enregistrement)
2. Image vidéo & communication bidirectionnelle sur le moniteur portable
3. Commande de l'ouverture de la porte par effleurement de touche sur le moniteur

Points forts :
- Interphone vidéo sans fil avec caméra et écran
- Platine de rue pour zone extérieure abritée (IP55)
- Caméra IR jour/nuit à résolution VGA 640 x 480
- Utilisation de câbles existants (de la sonnette par exemple)
- Moniteur TFT 3,5 pouces portable
- La platine de rue lance l'image en temps réel et l'enregistrement (sur carte SD)
- Commande de l'ouverture de la porte par effleurement de touche sur le moniteur
- Fonction de communication bidirectionnelle
- Transmission numérique audio et vidéo cryptée

Applications :
- Tous types de logements individuels

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit interphone vidéo sans fil	TVAC80020A	**105008**	E	1	420,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Judas numérique HD sans fil

Ne plus jamais « coller » l'oeil au judas pendant que vous fermez l'autre?
La solution: le judas électronique avec plus de confort!

Descriptif :
- Post-montage simple effectué en quelques minutes
- Alimentation par piles permet un montage sans fil
- Écran couleur 2,4" avec agrandissement
- Résolution HD 720p: 1280 x 720 (photos)
- Enregistrement de trois photos à l'activation sur carte MicroSD

Spécificités :
- Moniteur LCD TFT 2,4»
- Modes de résolution 1280 x 720 pixels
- Durée de fonctionnement de la batterie env. 1300 activations
- Type de pile 2 x AA pile au lithium
- Capteur d'images Capteur Progressive Scan CMOS 1/4»
- Angle de vue horizontal 60°
- Support d'enregistrement Carte micro SD, 32 GB max.
- Compression vidéo MJPEG
- Dimensions (L x H x P) 105 × 105 × 25 mm
- Compris dans la livraison Support - Cale - Cylindre pour judas - Objectif pour judas - Outil de fixation - 2 × AA batteries lithium - Manuel d'utilisateur

Points forts :
- Une pression sur le bouton active le moniteur et vous voyez ce qui se passe devant la porte : avec les deux yeux et à distance confortable de la porte. Un enregistrement a également lieu (3 images).
- Plus de sécurité lorsque vous êtes tout seul à la maison – pour les enfants et les séniors : En effet, l'image sur le moniteur permet d'identifier clairement que l'on soit grand ou petit!
- Durée pour des mains expérimentées: quelques minutes.!

Applications :
- Judas électronique pour surveillance aisée de logement domestique

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Judas numérique Haute Définition sans fil	TVAC80000A	**105006**	**E**	**1**	120,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

L'INTRATONITUDE

c'est de toujours garder un œil sur vos clés

... ET la main sur vos entrées !

Avec INTRATONE, l'innovation est à votre service !
LE COFFRE À CLÉS communicant peut s'ouvrir à distance et vous informe si les clés n'ont pas été remises à leur place.
Une réponse pratique, à un prix ultra-intéressant, pour savoir simplement où sont toutes les clés des locaux techniques, en temps réel et sans vous déplacer.

VIGIK loi handicap CONFORME

Tél. 02.51.65.05.79.
www.intratone.fr

INTRATONE

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Platine téléphonique

Qu'est-ce que c'est ?

Les platines sont des platines situées en bas de l'immeuble, **qui permettent d'appeler le résidant directement sur son téléphone** (fixe, mobile, dégroupé).

Avec la platine téléphonique,
vous appelez **tous les téléphones**,
vers **tous les opérateurs**

Un fonctionnement simple !

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Intratone Visio 3G : 50 ou 1000 noms

Facilité d'installation. Programmation et gestion à distance*.
Platine anti-vandal conforme loi Handicap.
*** sous réserve d'une souscription à un contrat d'abonnement**

Descriptif :
La platine 3G HPIVI3G comprend :
• 1 clavier codé
• Touches de défilement de noms
• 1 lecteur de proximité Vigik intégré
• 1 caméra numérique couleur
Avantages(s) mise en place
• Pose en encastrement
• Pas de câblage avec les logements
• Facilité d'installation : bloc GSM intégré
• Économique : pas de moniteur vidéo
Avantages(s) utilisateur
• Appel vidéo vers téléphone fixe visio et mobile 3G visio
• Appel audio vers mobile traditionnel + téléphone fixe
• Gestion de plages horaires

Spécificités :
Vendu uniquement avec un forfait visio 3G

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit visio 3G Inox 1000 noms	HKVI3G1000V20	14038	D	2	1 699,00
Kit visio 3G inox 50 noms	HKVI3G50V20	14039	D	2	1 249,00

Intracode visio : 100 noms

Facilité d'installation. Programmation et gestion à distance*.
Platine anti-vandal conforme loi Handicap.
*** sous réserve d'une souscription à un contrat d'abonnement**

Descriptif :
Le kit Intracode comprend :
• 1 platine habitation (HPIC-2)
• 2 badges Intratone HCLEZ
• 1 centrale Vigik 1 porte en 12/24V (HCIC-2)
• 1 caméra visio intégrée

Fonctions «sans forfait»
Gestion en local sur la platine
• Clavier codé jusqu' 40 codes d'accès
• Gestion de 30 services VIGIK
• Fonction horloge
• Fonction lecteur de badges

Spécificités :
Réf: 14013= vendu uniquement avec un forfait audio ou visio pour l'interphonie.
Réf: 14047= avec 12 mois d'abonnement inclus

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Intracode visio saillie 100 noms		14013	D	1	793,56
Kit Intracode visio saillie 100 noms (avec 12 mois d'abonnement inclus)		14047	D	1	1 160,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphone villa GSM visio

Installation rapide plug and play
Sans abonnement téléphonique
Ouverture par téléphone fixe ou mobile

Descriptif :
La platine interphone villa comprend :
• 1 platine finition platinium audio / vidéo
• 1 récepteur intégré HF
• 2 télécommandes 2 canaux
• Abonnement carte SIM intégrée à vie

* sur demande possibilité d'avoir de 1 à 4 bouton d'appel : NC

Points forts :
• Fonctionne en 12/24Vcc - 1A.
• 2 relais.
• Jusqu'à 50 télécommandes.
• Compatible tout opérateur fixe ou mobile.
• Mémoire d'image (10 vidéo de 3 s).

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Interphone villa visio 1 bouton d'appel*	HVI-S-4	14037	D	1	1 265,00

Clavier Haussmann avec module GSM Edge

Programmation en temps réel et sans déplacement

Descriptif :
Mise à jour 10ans illimitées
Façade aluminium anodisée argent de 24mm d'épaisseur
Programmation & changement des codes à distance
Une led accès autorisé : vert
Une led accès refusé : rouge

Spécificités :
Gestion des badges des résidants en local ou à distance
1 SMS est envoyé immédiatement à chaque résidant informant du changement de code
Sans abonnement - sans engagement

Points forts :
Anti-vandal
Etanche : idéal à l'extérieur comme à l'intérieur
1 bouton d'ouverture porte sur plages horaires
57 codes, 2 relais

Applications :
Toutes résidences

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier codé Haussmann Vigik GSM saillie argent	HBOXECO-HREV-0	14051	D	1	938,00
Clavier codé Haussmann Vigik GSM encastré argent	HBOXECO-HREV-0	14052	D	1	938,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

INTRABOX DATA clavier et/ou Vigik

Gestion en temps réel

Descriptif :
- Pack complet pour gérer un accès isolé comprenant:
- 1 centrale de gestion 1 porte
- 1 lecteur de proximité Vigik
- 1 bloc GSM Edge DATA
- Gestion à distance et en temps réel
- Capacité 1000 badges
- 12/24V

Spécificités :
- Attention: montage à encastrer, pour applique prévoir le boitier sailllie:
- 14007 pour Vigik
- 14020 pour clavier

Points forts :
- Sans abonnement et sans engagement
- Simple et rapide à installer



Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Intrabox DATA Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-VIGIK	**14049**	D	1	550,00
Intrabox DATA Clavier + Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-CCVO	**14050**	D	1	710,00
Accessoires complémentaires					
Boitier inox pour clavier HEC12	HBSC-0	**14020**	D	2	120,00
Boîtier applique pour Vigik	HBST-25-0	**14007**	D	2	100,00

INTRABOX DATA HF

Spécial gestion en temps réel

Descriptif :
- Pack complet pour gérer un accès parking comprenant 1 récepteur HF avec antenne intégrée +1 bloc GSM Edge
- Gestion sur internet en temps réel
- 2 relais
- 500 télécommandes maxi
- 12/24V

Points forts :
- Sans abonnement et sans engagement
- Simple et rapide à installer

Applications :
- S'applique comme récepteur

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Intrabox HF	HBOXECO-HF	**14048**	D	1	348,00
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL3-00	**14036**	D	1	17,50
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-00	**14028**	D	1	24,50

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Module GSM Edge Seul

Forfait illimité à vie inclus
Programmation à distance en temps réel
Relevé d'historique, plages horaires, suppression instantanée

Descriptif :
Le module GSM Edge data avec carte SIM intégrée permet la gestion des accès en temps réel et à distance via internet (www.intratone.info). Pas d'abonnement mensuel, c'est déjà inclus dans le tarif.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Module GSM Edge + carte SIM	HMEDGE-DATA	14043	D	2	768,00
Lecteur prox Vigik + carte relais	HCR+HLPV	14040	D	2	80,00

Accessoires Complémentaires

Accessoires

Pour kit platine Visio 3G / Intratone

Carte HECXG

Boîtier HBSC-0 pour clavier code

Boîtier pour T25

Façade pour T25

14003

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Carte extension 2 portes pour centrale	HCEX6	14009	D	2	130,00
Boîtier saillie inox pour platine	HCASQ-0	14004	D	2	85,68
Clavier lumineux inox + BP	HCC12-0	14018	D	2	360,00
Clavier lumineux inox + tête Vigik	HCC12-LPV-0	14019	D	2	460,00
Boitier inox pour clavier HEC12	HBSC-0	14020	D	2	120,00
Tête Vigik sup. pour HCCR126	HLPV-0	14016	D	2	125,00
Boîtier applique pour Vigik	HBST-25-0	14007	D	1	100,00
Boîtier encastrer pour Vigik	HBET-25-0	14006	D	1	70,00
Boîtier laiton encastrer pour Vigik	HBET-25-1	14008	D	2	150,00
Récepteur HF 868Mhz pour HCEN12-G	HREC-2	14010	D	2	110,00
Récepteur étanche HF868Mhz	HREC3-RW	14035	D	1	49,00
Boitier saillie inox P/HKDN et HPAD	HBSP-0	14003	D	2	136,68

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Accessoires Complémentaires

Identifiants

INTRATONE

Badges HCLE2

Télécommande 2 canaux

Télécommande 4 canaux

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Badge Vigik inox noir IS	HCLEZ-00	14027IS	D	1	5,50
Badge Vigik inox noir	HCLEZ-00	14027	D	1	5,50
Badge Vigik inox marron	HCLEZ-06	14029	D	1	5,50
Badge Vigik inox vert	HCLEZ-05	14030	D	1	5,50
Badge Vigik inox jaune	HCLEZ-04	14031	D	1	5,50
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL3-00	14036	D	1	17,50
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-00	14028	D	1	24,50
Badge Vigik inox gris	HCLE2-01	14045	D	1	5,50
Badge Vigik inox orange	HCLE2-01	14046	D	1	5,50
Badge Vigik inox rouge	HCLE2-03	14044	D	1	5,50

Accessoires Complémentaires

Gestion USb

INTRATONE

Descriptif :
* permet la programmation de tous les badges et télécommandes via internet
** permet la programmation des centrales intra light et RW en local

Programmateur USB HF

Terminal de programmation

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	14034	D	1	159,00
Terminal de programmation**	HCLEZ-06	14023	D	1	250,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr